%PDF-1.4 %
1 0 obj <</Title (TECHNICAL DATA SHEET) /Creator (Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/148.0.0.0 Safari/537.36) /Producer (Skia/PDF m148) /CreationDate (D:20260611214859+00'00') /ModDate (D:20260611214859+00'00')>> endobj 3 0 obj <</ca 1 /BM /Normal>> endobj 8 0 obj <</Filter /FlateDecode /Length 3708>> stream x
(
%

/S /TR /P 43 0 R /K [50 0 R 52 0 R]>> endobj 56 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 55 0 R /Pg 2 0 R /K 34>> endobj 55 0 obj <</Type /StructElem /S /TH /P 54 0 R /Pg 2 0 R /K [56 0 R 6] /A [<</O /Table /Scope /Row>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>] /ID (node00000035)>> endobj 58 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 57 0 R /Pg 2 0 R /K 35>> endobj 57 0 obj <</Type /StructElem /S /TD /P 54 0 R /K 58 0 R /A [<</O /Table /Headers [(node00000035)]>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>]>> endobj 54 0 obj <</Type /StructElem /S /TR /P 43 0 R /K [55 0 R 57 0 R]>> endobj 61 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 60 0 R /Pg 2 0 R /K 36>> endobj 60 0 obj <</Type /StructElem /S /TH /P 59 0 R /Pg 2 0 R /K [61 0 R 7] /A [<</O /Table /Scope /Row>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>] /ID (node00000038)>> endobj 63 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 62 0 R /Pg 2 0 R /K 37>> endobj 62 0 obj <</Type /StructElem /S /TD /P 59 0 R /Pg 2 0 R /K [63 0 R 8] /A [<</O /Table /Headers [(node00000038)]>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>]>> endobj 59 0 obj <</Type /StructElem /S /TR /P 43 0 R /K [60 0 R 62 0 R]>> endobj 66 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 65 0 R /Pg 2 0 R /K 38>> endobj 65 0 obj <</Type /StructElem /S /TH /P 64 0 R /Pg 2 0 R /K [66 0 R 9] /A [<</O /Table /Scope /Row>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>] /ID (node00000041)>> endobj 68 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 67 0 R /Pg 2 0 R /K 39>> endobj 67 0 obj <</Type /StructElem /S /TD /P 64 0 R /K 68 0 R /A [<</O /Table /Headers [(node00000041)]>> <</O /Table /RowSpan 1>> <</O /Table /ColSpan 1>>]>> endobj 64 0 obj <</Type /StructElem /S /TR /P 43 0 R /K [65 0 R 67 0 R]>> endobj 43 0 obj <</Type /StructElem /S /Table /P 13 0 R /Pg 2 0 R /K [44 0 R 49 0 R 54 0 R 59 0 R 64 0 R 10]>> endobj 70 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 69 0 R /Pg 2 0 R /K 40>> endobj 69 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 13 0 R /Pg 2 0 R /K [70 0 R 11]>> endobj 72 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 71 0 R /Pg 2 0 R /K 41>> endobj 71 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 13 0 R /K 72 0 R>> endobj 74 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 73 0 R /Pg 2 0 R /K 42>> endobj 73 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 13 0 R /Pg 2 0 R /K [74 0 R 12]>> endobj 76 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 75 0 R /Pg 2 0 R /K 43>> endobj 75 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 13 0 R /K 76 0 R>> endobj 79 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 78 0 R /Pg 9 0 R /K 1>> endobj 78 0 obj <</Type /StructElem /S /Strong /P 77 0 R /K 79 0 R>> endobj 80 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 77 0 R /Pg 9 0 R /K 2>> endobj 81 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 77 0 R /Pg 9 0 R /K 3>> endobj 77 0 obj <</Type /StructElem /S /NonStruct /P 13 0 R /Pg 9 0 R /K [78 0 R 80 0 R 81 0 R 0]>> endobj 13 0 obj <</Type /StructElem /S /Document /Lang (en-US) /P 12 0 R /K [14 0 R 16 0 R 18 0 R 20 0 R 22 0 R 24 0 R 26 0 R 28 0 R 41 0 R 43 0 R 69 0 R 71 0 R 73 0 R 75 0 R 77 0 R]>> endobj 82 0 obj [22 0 R 26 0 R 41 0 R 45 0 R 50 0 R 52 0 R 55 0 R 60 0 R 62 0 R 65 0 R 43 0 R 69 0 R 73 0 R 15 0 R 17 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 23 0 R 25 0 R 27 0 R 30 0 R 31 0 R 33 0 R 34 0 R 36 0 R 37 0 R 39 0 R 40 0 R 42 0 R 46 0 R 48 0 R 51 0 R 53 0 R 56 0 R 58 0 R 61 0 R 63 0 R 66 0 R 68 0 R 70 0 R 72 0 R 74 0 R 76 0 R] endobj 83 0 obj [77 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R] endobj 84 0 obj <</Type /ParentTree /Nums [0 82 0 R 1 83 0 R]>> endobj 85 0 obj <</Limits [(node00000029) (node00000041)] /Names [(node00000029) 45 0 R (node00000032) 50 0 R (node00000035) 55 0 R (node00000038) 60 0 R (node00000041) 65 0 R]>> endobj 86 0 obj <</Kids [85 0 R]>> endobj 12 0 obj <</Type /StructTreeRoot /K 13 0 R /ParentTreeNextKey 2 /ParentTree 84 0 R /IDTree 86 0 R>> endobj 87 0 obj <</Type /Catalog /Pages 11 0 R /MarkInfo <</Type /MarkInfo /Marked true>> /StructTreeRoot 12 0 R /ViewerPreferences <</Type /ViewerPreferences /DisplayDocTitle true>> /Lang (en-US)>> endobj 88 0 obj <</Length1 14424 /Filter /FlateDecode /Length 9639>> stream x

8I@4@@t@@k)□1□@Z@□@3@□@@□,à□@ @@r^@ y?5@@Y@@_Ч LF@@,>@□@□□□M@□;□1[@@@v@n7@r@8@@ Щ@u@@}n7@□>@%□x]
<;1œ@@@@3□□@□□$□□@@@uE@<@tF+@>@@N□@ 8j@□@;@@□?@@@@@@□αX□@@□@@@□k□AW@□$Ţ@N□@@;Ù(ţ□M@□@@@@@@@@@@!
и□@□@{D@@@O@@4@zSÎ@□@@@@@@3□□@.@□□@3@:lC□□□□@@<gbM□qH@Ǵ6□'@@@]:o@@K@6□I8W@R
@□z%d$@@@@$|G@@%|F@_Hx@@@Hx@@@$l@@@@O@@#!+α@7□6@@@)α@@@E{tlx@@@□A@@@HJ8)□□@k□@p@@@%y@@@A@*@Rz□@?
E5@@@@@□@#@@@@#HbqJ@@@[B^@p@_G@@@@{$|@ЪЪ@@@[B@@@@@k□j□m@|@f@□σz
^@\@□@@@@□HhZ@□K□)W@@5@5@@@@Ug@q@@@@@□K^#□E□H>□□□@@@W@@*^@□□□@□1hFI1@@W@□□b@@@@@2□@□x^
x@|f@@7b#@@w@2@@@X%@@ń>@>H@@@kv@□b@□!@@X@@□Y^□□□@@t3□@A@@@@y@EyWq□@@@FtUe@F@@@6@@@8@}9
X@@@@Hc@@@@5@H@@@@@@@@]J0@γ~@,@¿@M@@%@□@@|e,@@y@o@@ @□@]@@@@□P@N@s□@@@@@bQ@p@X@sv@@,@□[Z@□
□c@□@□6@@@ @@□J@□'w@c@@@{@ Ц o@@;@w@/□a@}@?@8ϟ@T@u@@@<zUM@@\□X@K=@3@@ h@-
DV@q@X@ε@r@@@q@□@□@@o@@@q^q>@□"□@"□s, Nъ@6Tl@@@2@@@@@□{@aйA@m>@,`@w#@8@6sr@A□s=@@-
@@;@%5d@□@U@A@@M□O,VC□@□JP@M@E@□□bQ@p@b+V4□@@@ль{@!@_@□5@@P@@□kg□@@?6t@@9@@@hd>O@@Hs@X!@@
l@D@@Ey@I@X@@X+ǴVWq&*@82f@6T□@djyY@,(@@@@□@@@@@@□eV%@@@@?@7'‿[?@'□^X@@@o@-}@áϰ7@:\@¸S@@@+□@:@@I@@L:@W@5□!@
@@ZE@@ǵ@@@□A@@□@ x@@Ṃ@@L7ЅÌ @m@ş°□□@pΛ□I@K;@d@h@?@x@!Q#@>@w@g@□@ì@□f@@v@g@·f@@@)/C@濫
@j@@!□@□@@@@@f□@9@@P@□8<@@@□@a@@@G8<8□@@p@@2@@@e@@@@o#@□@È@@@@@@>□4@@j5#k@9□@ñ@@<@@@
ȳ□@□@M@m@@@^@8o@@@G@M̃□□□@\@P□@@@@@@@S@@@@\□pR%c@@@@@@@@@@@@□L9Iz̄IU@@@@Ü@zá8@@@@□@@@@□@@@□□[@/MNg-
@@@@q□@%ت̣k!f@@c'i&pn@@@2□□@x@@□@@xB@@@d|Lt2n@@@K(β2@@@X^@U@K@e<&@>□@@@q@@@@@x@@□2Vs/c@□@@@@@@#4?□@@@@@@r@D;.@@"□Y□¸@@=2
@@|||(@@5@¸□g(@□ů+@@@@@@X@ƒ@s@@@rF!+z=5@□X@A@@@y^@@@,@2Q?@@@@@ŕHp#Y<q@@@@];@5q@5Z0@@@@<@@@@@s@@@X@6@W@@@b@
,@@8{@@<@@@@c@U;v@1α@;n@c@@@@@@ ⍰@@@@'@D@□@,@bL@□yv@@@@+\ρ@r#@@@^@□@@nor@@@@P@@@□@@@@
gX@@@@c@@@(@¸@@@@@@@x@□@X@@'3P@@@@@@@@@Ime@@@L(@@F□:@@@@@@@□)@^@αX@@@@o@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1o@A□7 #_@□@n}@1$@@@@ϕA6□□□t@@@@V7@
@□7@E@@@@d@EM@@w{0@@@@□@=□@ j@@@q{oE@z!Ct@*α@@<@@@%59Ä_!@@@? @BI□O2@@@@@@B^@@@@W@@@@@@@@@@_7□@@@@@@5@@@@4;
a@@ @@Y@@N@qG@□□□'ĵtwM@p@□}@@@@@@ć@Ϙvg□hm@LkjK@□ţY@@B@Y@□@@f□@@@@@@.@.}P@□@@@@@@}@@@+
@@@@@@4rh@□@□@@w@@@q@@@@@s@A□@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TJed(□o□□□2❷T@□-ло❷8❷❷#"❷❷4❷8❷ѵL❷:❷□'h%❷p/❷❷□□❷❷□□□□□□,:w6□P6
_ □□□8I.□□□□qR❷□^□□□□□❷1<❷sX❷❷f❷❷k8J❷□@□□□❷n❷@□❷❷=❷"□❷3n❷❷>❷❷□❷9□w❷W□□□I=□❷1❷❷□I8K□❷❷❷□#□M❷❷S□Lc□□9❷(Ä❷□❷&❷❷M❷γn7❷❷s❷❷□□□□□□q□~G□_
❷❷-,❷G0❷_❷❷H❷'❷t❷W#c4❷8.□□f❷!lE❷❷+VC❷g❷□❷❷g❷❷ □,❷□□p❷❷❷❷FR❷□❷❷□ □❷ 杀.❷❷q❷j❷j❷Q□❷i6❷i6❷|
❷J❷❷c9❷!□❷❷@4□❷❷A=❷❷❷JS❷□❷❷B7❷R❷Bź|q ❷❷❷❷h'#□>❷?H❷❷N/
*❷❷❷❷d□❷❷❷I❷❷❷❷❷=□❷y❷Ogk$❷❷❷g❷❷3❷;❷sf❷❷❷3o❷□❷❷y[❷❷❷❷❷

```
endstream endobj 6 0 obj <</Type /Font /Subtype /Type0 /BaseFont /CAAAAA+LiberationSans /Encoding /Identity-H /DescendantFonts
[98 0 R] /ToUnicode 99 0 R>> endobj 100 0 obj <</Length1 18728 /Filter /FlateDecode /Length 12045>> stream x
endstream endobj 98 0 obj <</Type /Font /FontDescriptor 97 0 R /BaseFont
/CAAAAA+LiberationSans /Subtype /CIDFontType2 /CIDToGIDMap /Identity /CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> /W [3 [277.83203] 36
[666.99219 0 722.16797 722.16797 666.99219 0 0 722.16797 277.83203 0 0 556.15234 0 722.16797] 54 [666.99219 610.83984]] /DW 750>> endobj 99 0 obj <</Filter
/FlateDecode /Length 280>> stream x
endstream endobj 97 0 obj <</Type /FontDescriptor /FontName /CAAAAA+LiberationSans /Flags 4 /Ascent 905.27344 /Descent -211.91406 /StemV 45.898438 /CapHeight
-687.98828 /ItalicAngle 0 /FontBBox [-543.94531 -303.22266 1301.75781 979.98047] /FontFile2 96 0 R>> endobj 98 0 obj <</Type /Font /FontDescriptor 97 0 R /BaseFont
/CAAAAA+LiberationSans /Subtype /CIDFontType2 /CIDToGIDMap /Identity /CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> /W [3 [277.83203] 36
[666.99219 0 722.16797 722.16797 666.99219 0 0 722.16797 277.83203 0 0 556.15234 0 722.16797] 54 [666.99219 610.83984]] /DW 750>> endobj 99 0 obj <</Filter
/FlateDecode /Length 280>> stream x
endstream endobj 6 0 obj <</Type /Font /Subtype /Type0 /BaseFont /CAAAAA+LiberationSans /Encoding /Identity-H /DescendantFonts
[98 0 R] /ToUnicode 99 0 R>> endobj 100 0 obj <</Length1 18728 /Filter /FlateDecode /Length 12045>> stream x
```

N\
hS
c2y
vp
z
Z#
fd
Z
SR'
L
i
]-
r
5lR
x
.
L.
ZtN
H.
Mc
XuZ-1YY
Kc3
W
/-2b
aΩ
F
b$
n
x#JF
OoxT=
#2j
ΨR
EV
7
Q=
X
SR'
d
L
r
x
.
L.
L2:
u
ZtN
H.
Mc
XuZ-1YY
Kc3
n
n
n
n
n
w
kn
nL
B
3
>N)
w
7
u
M
&%
;
0
$/pck
Q
1úf
u
U
^
D
J
b
Q'1
1
)
u
E
z
K
R=
2Q
D
m
8@
T
z
rdvJ9
D,
Ze
^S
6
Lk{CO=
Tp
V
{
W}
z
yx
Tv
A
O0
$g
^
X
F=
o
-0
%
[
9
a
hD
C
s
ij
.;
3
qx
p<:
bC8
$o
1gS
%
M
K
6
x
h
e
h
ghD
8
W
!
üd
F
I
/
;
G
yt[
/
f
mQ
O
UE@r
&
-
N
h
+D
vGH
K1
v
,x
ee3f
f&
-
[o
u
9
kfç
iS endstream endobj 101 0 obj <</Type /FontDescriptor /FontName /DAAAAA+LiberationSans /Flags 4 /Ascent 905.27344 /Descent -211.91406 /StemV 45.898438 /CapHeight -687.98828 /ItalicAngle 0 /FontBBox [-543.94531 -303.22266 1301.75781 979.98047] /FontFile2 100 0 R>> endobj 102 0 obj <</Type /Font /FontDescriptor 101 0 R /BaseFont /DAAAAA+LiberationSans /Subtype /CIDFontType2 /CIDToGIDMap /Identity /CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> /W [0 [750 0 0 277.83203] 8 [889.16016 0 0 333.00781 333.00781 0 0 277.83203 333.00781 277.83203 277.83203] 19 27 556.15234 29 [277.83203 0 583.98438 0 583.98438 0 0 0 666.99219 722.16797 722.16797 666.99219 610.83984 777.83203 722.16797 277.83203 0 0 556.15234 833.00781 722.16797 777.83203 666.99219 777.83203 722.16797 666.99219 610.83984 0 0 943.84766 0 666.99219 610.83984] 68 69 556.15234 71 72 556.15234 73 [277.83203 556.15234 556.15234 222.16797] 79 [222.16797 833.00781] 81 84 556.15234 85 [333.00781] 87 [277.83203 556.15234] 90 [722.16797] 95 [259.76563] 114 [399.90234]] /DW 500>> endobj 103 0 obj <</Filter /FlateDecode /Length 331>> stream x]ú0}
Z@DB(
e}
d)M~j
h+S
h
<o
aAùn
B
j=
i
/
WG5
ćS
Wk&
Ť\,
Z&=p
6
z%'
<DÀ
n
q
J)e
(
hm~j
(
D1RpB
Dg#QA#
):"
RLЧI
t
h
x$
!hk
HZ)X$
6
b
P
E":G|
v
."
W
gů
s
m
y
Y
!%
endstream endobj 7 0 obj <</Type /Font /Subtype /Type0 /BaseFont /DAAAAA+LiberationSans /Encoding /Identity-H /DescendantFonts [102 0 R] /ToUnicode 103 0 R>> endobj xref 0 104 0000000000 65535 f 0000000015 00000 n 0000004662 00000 n 0000000290 00000 n 0000023704 00000 n 0000030136 00000 n 0000035619 00000 n 0000049353 00000 n 0000000327 00000 n 0000004922 00000 n 0000004106 00000 n 0000005163 00000 n 0000012339 00000 n 0000011504 00000 n 0000005303 00000 n 0000005225 00000 n 0000005453 00000 n 0000005375 00000 n 0000005596 00000 n 0000005518 00000 n 0000005739 00000 n 0000005661 00000 n 0000005904 00000 n 0000005826 00000 n 0000006068 00000 n 0000005990 00000 n 0000006218 00000 n 0000006140 00000 n 0000007200 00000 n 0000006454 00000 n 0000006304 00000 n 0000006376 00000 n 0000006678 00000 n 0000006528 00000 n 0000006600 00000 n 0000006902 00000 n 0000006752 00000 n 0000006824 00000 n 0000007126 00000 n 0000006976 00000 n 0000007048 00000 n 0000007404 00000 n 0000007326 00000 n 0000010363 00000 n 0000007985 00000 n 0000007568 00000 n 0000007490 00000 n 0000007825 00000 n 0000007747 00000 n 0000008568 00000 n 0000008137 00000 n 0000008059 00000 n 0000008394 00000 n 0000008316 00000 n 0000009137 00000 n 0000008720 00000 n 0000008642 00000 n 0000008977 00000 n 0000008899 00000 n 0000009720 00000 n 0000009289 00000 n 0000009211 00000 n 0000009546 00000 n 0000009468 00000 n 0000010289 00000 n 0000009872 00000 n 0000009794 00000 n 0000010129 00000 n 0000010051 00000 n 0000010552 00000 n 0000010474 00000 n 0000010717 00000 n 0000010639 00000 n 0000010867 00000 n 0000010789 00000 n 0000011032 00000 n 0000010954 00000 n 0000011404 00000 n 0000011181 00000 n 0000011104 00000 n 0000011250 00000 n 0000011327 00000 n 0000011689 00000 n 0000012015 00000 n 0000012061 00000 n 0000012125 00000 n 0000012304 00000 n 0000012446 00000 n 0000012645 00000 n 0000022371 00000 n 0000022626 00000 n 0000023296 00000 n 0000023855 00000 n 0000029131 00000 n 0000029386 00000 n 0000029777 00000 n 0000030287 00000 n 0000034664 00000 n 0000034913 00000 n 0000035268 00000 n 0000035765 00000 n 0000047899 00000 n 0000048150 00000 n 0000048950 00000 n trailer <</Size 104 /Root 87 0 R /Info 1 0 R>> startxref 49501 %%EOF